

Contenuti del Manifesto		Documentazione
<b>I danni del tabacco</b>	Il tabacco è ancora la prima causa prevenibile di morte e di malattia a livello mondiale: provoca globalmente oltre 6 milioni di morti l'anno, è responsabile del 4% degli anni di vita persi, il 12% in Europa, e di un costo economico stimato in 500 miliardi di dollari l'anno (WHO). Un fumatore costa in media 71.600 euro in più ai servizi sanitari rispetto ad un non fumatore.	<p>Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. <a href="#">A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010</a>. Lancet 2012; 380:2224-60.  <a href="http://vizhub.healthdata.org/gbd-cause-patterns/">http://vizhub.healthdata.org/gbd-cause-patterns/</a>  <a href="http://vizhub.healthdata.org/tobacco/">http://vizhub.healthdata.org/tobacco/</a>  <a href="http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/">http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/</a>  <a href="http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_italy.pdf">http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_italy.pdf</a>  <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612617668#">www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612617668#</a></p> <p>Ioannidis JP, Henriksen L, Prochaska JJ. <a href="#">Endgame: engaging the tobacco industry in its own elimination</a>. Eur J Clin Invest. 2013 Dec; 43(12):1366-70. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117211">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117211</a></p>
<b>Stasi della prevenzione in Italia</b>	Eppure in Italia, dopo i successi ottenuti nella lotta al fumo passivo e l'approvazione della Convenzione quadro per il controllo del tabacco ( <i>Framework convention on tobacco control</i> ), il trattato internazionale messo a punto dall'Organizzazione mondiale della sanità e sottoscritto da centinaia di paesi, c'è una stasi nel varo di strategie efficaci contro questo flagello.	<p><a href="http://www.who.int/fctc/text_download/en/">WHO Framework convention on tobacco control</a>. WHO. Geneva 2003.</p> <p>Joossens L, Raw M. <a href="#">The Tobacco Control Scale: a new scale to measure country activity</a>. Tob Control 2006;15:247-253. <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/15/3/247.abstract">http://tobaccocontrol.bmj.com/content/15/3/247.abstract</a></p> <p>Joossens L, Raw M. <a href="#">The Tobacco Control Scale 2010 in Europe</a>. Association of European Cancer Leagues, 2011. Available at: <a href="http://europeancancerleagues.org/images/stories/The_TCS_2010_in_Europe_Final_4.pdf">http://europeancancerleagues.org/images/stories/The TCS 2010 in Europe Final 4.pdf</a></p> <p>Joossens L, Raw M. <a href="#">The Tobacco Control Scale 2013 in Europe</a>. Association of European Cancer Leagues, 2014. Available at: <a href="http://www.cancer.be/sites/default/files/TC-2013-in-Europe.pdf">www.cancer.be/sites/default/files/TC-2013-in-Europe.pdf</a></p>

## Contenuti del Manifesto

### I motivi della inazione

Ogni intervento efficace di lotta al tabagismo fa diminuire il consumo di sigarette fumate, e produce immediati effetti sulla salute. Ma in Italia questo comporta anche una riduzione del gettito fiscale dovuto all'accise sul tabacco. Gli operatori economici, legati alla produzione, lavorazione e distribuzione dei prodotti del tabacco, ed i centri di consulenza da essi finanziati, esercitano pressioni sui governi, sui parlamentari e sulle agenzie centrali agitando lo spettro della diminuzione delle entrate dello Stato. Si tratta di un conflitto reale fra le istanze economiche (circa 13 mld di €/anno di gettito fiscale, un giro d'affari di oltre 20 mld di €/anno, oltre a circa 200.000 occupati nel settore) e quelle di salute. Per queste ultime non esistono dati certi. Uno studio commissionato dalla Commissione Europea ha stimato che per il nostro paese nel 2007 i costi del tabacco sono stati di 21.5 mld di € (9 mld di € di costi diretti e 12.5 mld di € di costi indiretti), che non includono il costo "intangibile" dei circa 70.000 morti provocati dal tabacco. La politica però stenta a trovare il coraggio per promuovere politiche lungimiranti atte ad ottenere benefici essenziali per la popolazione, anche se talvolta lontani nel tempo, a costo di effetti economici, talvolta immediati.

## Documentazione

Tiessen J, Hunt P, Celia C et al. [Assessing the Impacts of Revising the Tobacco Products Directive. Study to support a DG SANCO Impact Assessment. Final report.](#) RAND Europe, September 2010. Available at: [http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco\\_ia\\_rand\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf)

Gallus S et al. [Smoking prevalence and smoking attributable mortality in Italy, 2010.](#) Prev Med 2011; 52:434-438. [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511001216](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511001216)

Presentazione ["L'impatto economico del fumo: smettere di fumare conviene?"](#) di Giulio Formoso, Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Convegno della Regione Emilia-Romagna "Tabagismo nelle donne" (Bologna, 4 novembre 2014). Available at: [www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari/convegno-2014tabagismo-nelle-donne2014-bologna-4-novembre/Formoso\\_tabagismo%20nelle%20donne.pdf](http://www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari/convegno-2014tabagismo-nelle-donne2014-bologna-4-novembre/Formoso_tabagismo%20nelle%20donne.pdf)

Contenuti del Manifesto	Documentazione
<p><b>Quali soggetti decidono di lanciare l'appello all'azione</b></p> <p>Le società scientifiche e professionali di sanità pubblica italiane, che operano per migliorare la salute della popolazione, non possono però accettare questa situazione. Per questo sottoscrivono questo Manifesto che sollecita lo Stato Italiano a definire una strategia a lungo termine di "fine corsa" per il tabacco in Italia, che, a livello internazionale, è chiamata "<i>tobacco endgame strategy</i>".</p>	<p>Malone RE. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876073">Imagining things otherwise: new endgame ideas for tobacco control</a>. Tob Control 2010; 19:349–50.</p> <p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876073">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876073</a></p>
<p><b>Cos'è la strategia endgame</b></p> <p>Cosa è una strategia di <i>endgame</i>? Abbiamo oggi prove scientifiche che alcuni interventi siano capaci di ridurre sostanzialmente la frequenza di fumatori: politiche di prezzo e di limitazione d'uso, informazione efficace, campagne di mass media, strategie di disassuefazione, interventi di prevenzione primaria. Una programmazione articolata e graduale della loro attuazione nel tempo può portare alla riduzione, progressiva e sostanziale, del numero di fumatori, fino ad arrivare al "fine corsa" in 20-25 anni: l'eradicazione del tabagismo, cioè una prevalenza al di sotto del 5%. Alcune nazioni hanno già elaborato proprie strategie, e anche fissato la data dell'<i>endgame</i>: la Nuova Zelanda e l'Irlanda nel 2025, la Scozia nel 2034, la Finlandia nel 2040. Altri stati si stanno muovendo in questa direzione come l'Australia, l'Uruguay e il Canada.</p>	<p>Thomson G et al. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345272">What are the elements of the tobacco endgame?</a> Tob Control 2012; 21:293-95.</p> <p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345272">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345272</a></p>

Contenuti del Manifesto		Documentazione
<b>Vantaggi della strategia endgame</b>	<p>Una strategia a lungo termine permette di articolare nel tempo gli interventi di riduzione del numero di fumatori, in parallelo con quelli di riequilibrio economico, per consentire di assorbire gli effetti indesiderati dell'auspicato calo delle vendite, sostituendo le fonti di entrata delle accise, orientando diversamente le aziende impegnate nella coltivazione del tabacco e nella sua trasformazione e distribuzione.</p> <p>Il supporto da parte dei cittadini sarà probabilmente elevato: già oggi più della metà dei cittadini italiani (57.8%), ma anche il 42% dei fumatori, sarebbe a favore di un divieto totale dell'uso di tabacco.</p>	<p>Gallus S et al. <a href="#">Support for a tobacco endgame strategy in 18 European countries</a>. Pre Med 2014; 67:255-58. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117519">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117519</a></p>
<b>Quali sono gli interventi previsti dalla strategia endgame:</b>	<p>La strategia di "fine corsa", oltre che includere tutti gli interventi cui lo Stato italiano si è impegnato sottoscrivendo la Convenzione quadro per il controllo del tabacco, deve arricchirsi di altre azioni efficaci ed innovative scaglionate nel tempo, quali ad esempio:</p>	<p><a href="#">WHO Framework Convention on Tobacco Control</a>. WHO. Geneva 2003. <a href="http://www.who.int/fctc/text_download/en/">www.who.int/fctc/text_download/en/</a></p>

## Contenuti del Manifesto

## Documentazione

**Prezzo**

aumenti progressivi della tassazione;

Gallus S, Fernandez E, Townsend J, Schiaffino A, La Vecchia C. [Price and consumption of tobacco in Italy over the last three decades](#). Eur J Cancer Prev. 2003 Aug; 12(4):333-7.

[www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883388](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883388)

Gallus S, Colombo P, Apolone G, Zuccaro P, La Vecchia C. [A tax to prevent the epidemic of lung cancer](#). Lancet. 2005 Jul 23-29; 366(9482):288.

[www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16039324](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16039324)

Gallus S, Schiaffino A, La Vecchia C, Townsend J, Fernandez E. [Price and cigarette consumption in Europe](#). Tob Control. 2006 Apr; 15(2):114-9. [www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563577/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563577/)

Gallus S, Tramacere I, Zuccaro P, Colombo P, Boffetta P, La Vecchia C. [Attitudes and perceptions towards increasing cigarette price: a population-based survey in Italy](#). Prev Med. 2008 Oct; 47(4):454-5.

[www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18675297](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18675297)

IARC Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol.14: [Effectiveness of Tax and Price Policies for Tobacco Control](#) (2011: Lyon, France).

<http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook14/handbook14.pdf>

Contenuti del Manifesto		Documentazione
<b>Smoke-free environments</b>	estensione progressiva delle aree di divieto di fumo (ad esempio aree di competenza sanitaria, parchi per bambini, automobili in presenza di bambini, strutture sportive ecc);	<p>IARC Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol. 13: <a href="http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook13/handbook13-0.pdf">Evaluating the effectiveness of smoke-free policies</a> (2009: Lyon, France). <a href="http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook13/handbook13-0.pdf">http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook13/handbook13-0.pdf</a></p> <p>Gallus S, Rosato V, Zuccaro P, Pacifici R, Colombo P, Manzari M, La Vecchia C. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21613638">Attitudes towards the extension of smoking restrictions to selected outdoor areas in Italy</a>. Tob Control. 2012 Jan; 21(1):59-62. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21613638">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21613638</a></p> <p>López MJ, Fernández E, Gorini G, et al. <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042130">Exposure to secondhand smoke in terraces and other outdoor areas of hospitality venues in eight European countries</a>. PLoS One 2012; 7(8):e42130. <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042130">www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042130</a></p> <p>Martínez-Sánchez JM, Gallus S, Lugo A, Fernández E, Invernizzi G, Colombo P, Pacifici R, La Vecchia C. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264018">Smoking while driving and public support for car smoking bans in Italy</a>. Tob Control. 2014 May; 23(3):238-43. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264018">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264018</a></p>
<b>Meno nicotina nel tabacco</b>	riduzione progressiva del contenuto massimo di nicotina nel tabacco;	<p>Malone RE. <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1/i42.abstract">Tobacco endgames: what they are and are not, issues for tobacco control strategic planning and a possible US scenario</a>. Tob Control 2013; 22:i42-i44. <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1/i42.abstract">http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1/i42.abstract</a></p> <p>Hatsukami DK, Benowitz NL, Donny E, Henningfield J, Zeller M. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646645/pdf/nts214.pdf">Nicotine reduction: strategic research plan</a>. Nicotine Tob Res 2013; 15(6):1003-13. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646645/pdf/nts214.pdf">www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646645/pdf/nts214.pdf</a></p>

Contenuti del Manifesto	Documentazione
<p><b>Cessazione</b></p> <p>varo di una strategia di cessazione, incentrata su prestazioni efficaci e gratuite, e supportata da interventi di promozione della cessazione, ad esempio tramite campagne di comunicazione;</p>	<p>Ferketich AK, Gallus S, Colombo P, Apolone G, Rossi S, Zuccaro P, La Vecchia C. <a href="#">Use of pharmacotherapy while attempting cessation among Italian smokers</a>. Eur J Cancer Prev. 2009 Feb; 18(1):90-2. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077570">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077570</a></p> <p>Gallus S, Tramacere I, La Vecchia C, Colombo P, Zuccaro P, Paleari L, Cesario A, Russo P, Apolone G. <a href="#">Use of pharmacotherapy for smoking cessation in Italy</a>. Arch Intern Med. 2009 Nov 9; 169(20):1927-8. <a href="http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1108549">http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1108549</a></p> <p>Durkin S, Brennan E, Wakefield M. <a href="#">Mass media campaigns to promote smoking cessation among adults: an integrative review</a>. Tob Control 2012; 21(2):127-38. <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/127.full.pdf+html">http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/127.full.pdf+html</a></p> <p>Levy D, Gallus S, Blackman K, et al. <a href="#">Italy SimSmoke: the effect of tobacco control policies on smoking prevalence and smoking attributable deaths in Italy</a>. BMC Public Health 2012; 12(1):709. <a href="http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/709">http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/709</a></p> <p>Hammond D, Wakefield M, Durkin S, Brennan E. <a href="#">Tobacco packaging and mass media campaigns: research needs for Articles 11 and 12 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control</a>. Nicotine Tob Res 2013; 15(4):817-31. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601912/pdf/nts202.pdf">www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601912/pdf/nts202.pdf</a></p>
<p><b>Accise</b></p> <p>un programma economico di sostituzione delle entrate delle accise nel bilancio dello Stato. Questo potrebbe essere anticipato da una strategia di transizione, che preveda che una parte delle accise venga investita in interventi di prevenzione e cessazione (ad esempio in campagne di mass media, a supporto dei centri antifumo);</p>	

Contenuti del Manifesto		Documentazione
<b>Industria del tabacco</b>	un programma di riconversione dell'industria del tabacco in Italia e di riqualificazione degli occupati nel settore;	
<b>Tabacchicoltura</b>	un programma di riconversione del settore della tabacchicoltura;	Lecours N, Almeida GE, Abdallah JM, Novotny TE. <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full.pdf+html">Environmental health impacts of tobacco farming: a review of the literature</a> . Tob Control 2012; 21(2):1916 <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full.pdf+html">http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full.pdf+html</a>
<b>Packaging</b>	l'adozione di confezioni generiche per i pacchetti di sigarette e di tabacco;	Wakefield MA, Hayes L, Durkin S, Borland R. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710988/pdf/bmjopen-2013-003175.pdf">Introduction effects of the Australian plain packaging policy on adult smokers: a cross-sectional study</a> . BMJ Open 2013; 3:e003175. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710988/pdf/bmjopen-2013-003175.pdf">www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710988/pdf/bmjopen-2013-003175.pdf</a>
<b>Nuovi prodotti nicotina free</b>	l'incentivazione della sostituzione del tabacco con prodotti alternativi meno dannosi, come ad esempio prodotti rilascianti nicotina ( <i>harm reduction endgame</i> );	Van der Eijk Y, <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24188989">Development of an integrated tobacco endgame strategy</a> . Tob Control 2013; 0:1-5. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24188989">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24188989</a>
<b>Le campagne mediatiche e la narrazione dell'endgame</b>	una strategia di "narrazione" dell' <i>endgame</i> che miri a de-normalizzare l'uso del tabacco in Italia, a cui dovrebbero contribuire campagne di <i>mass media</i> , e una condivisione dei valori della strategia con membri influenti della società civile, in modo che concorrano quando possibile alla sua diffusione. La strategia dovrebbe inoltre anche considerare un intervento innovativo e di grande impatto comunicativo, adottato in tutti i paesi che si sono dotati di una strategia di " <i>endgame</i> ";	

Contenuti del Manifesto		Documentazione
<b>Divieto per le nuove generazioni</b>	la decisione di vietare il tabacco per tutte le generazioni nate successivamente ad un dato anno, ad esempio il 2005 ( <i>Tobacco free generation</i> ).	Berrick AJ, <a href="#">The tobacco-free generation proposal</a> . Tob Control 2013; 22:i22–i26. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591500">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591500</a>
<b>Appello ai ministri</b>	Le società scientifiche di Sanità Pubblica italiane che hanno sottoscritto questo manifesto, chiamano le istituzioni interessate, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dello sviluppo economico, oltre che la Presidenza del Consiglio, ad un confronto sulla strategia per l' <i>endgame</i> in Italia, e si dichiarano fin d'ora disponibili ad ogni collaborazione al fine di una sua rapida definizione.	